Universal Motion Components

质量是我们的承诺







ISO 9001:2008 认证

www.umcproducts.cn

中国北京市朝阳区安立路60号润枫德尚5号楼101室 电话 - 010-6482-0076 传真 - 010-6482-7069

二级减速机



775-U减速机

适用于极端悬臂负载

用户通常可以使用745或760实现绝大部分情形的工作,但是对于更重塔架和更大更宽的轮子的极端负载环境,需要使用775-U减速机。它是双轮喷灌机或者特殊售后市场的完美选择。在一些实例,去掉了垫片以在驱动管/基础梁间获得间隙。

型号 描述

775-U 减速比 50:1

功能与优点

UMC 775-U二级减速机具备和740系列相同的卓越性能。配备3"输出轴和特殊设计的大盖。适用于更强悬臂负载、更重跨度、更大轮的中心支轴喷灌机与平移式灌溉机。

- ▶ 3" 输出轴▶ 50:1减速比
- ▶ 盒式输入油封和双输出密封
- ▶ 特殊输入轴承
- ▶ 输入轴防护

- ▶ 输入输出轴外部防尘保护
- ▶ 顶部注油
- ▶ 通用接口尺寸
- ▶ 不锈钢盖全循环膨胀室
- ▶ 美国品牌高级极压齿轮油
- ▶ 钢输出输入轴
- ▶ 圆锥滚子轴承
- ▶ 预带安装螺栓螺母
- ▶ 双向输入,左右都可以安装


chinasales@umcproducts.com


Universal Motion Components

尺寸图

775-U二级减速机







Model: 775-U

适合 大部分Lindsay, Valmont, Reinke和 Lockwood 系统

chinasales@umcproducts.com





Universal Motion Components, Co. Inc. 中国北京市朝阳区安立路60号润枫德尚5号楼101室 电话 - 010-6482-0076 传真 - 010-6482-7069 www.umcproducts.cn - www.umcproducts.com 电子邮件 - chinasales@umcproducts.com